


**Schleppsystem Typ 6 - Sattelzug**

Fahrzeug: Sattelzug

Abbildung: 

<b>Zugmaschine</b>	<b>Auflieger</b>	<b>Parameter der Leitlinie, Gesamtlänge</b>
Fahrzeugbreite: 2,550	Fahrzeugbreite: 2,550	Min. R WK außen: 7,90
Spurbreite: 2,550	Spurbreite: 2,550	Min. R Leitlinie: 5,97
Überhang vorn: 1,430	Überhang vorn: 1,740	Max. Einschlagwinkel: 46,25 Gon
Radstand: 3,950	Radstand: 7,600	Max. Einlenkzeit: 4,000
Überhang hinten: 0,820	Überhang hinten: 4,250	Max. Gelenkwinkel:
Anzahl Achsen hinten: 1	Anzahl Achsen hinten: 3	
Abstand: -1,550	Abstand: 1,350	
Königszapfen:	mittenkond: keine	
Kupplung:	Kupplung:	Gesamtlänge: 16,500

Auf Originalwerte zurücksetzen OK Abbrechen

Bemessungsfahrzeug: Sattelzug

Einfahrt Parkplatz: aus Richtung B 92

Ausfahrt Parkplatz: geradeaus zur Laderampe (Regelfall) links in Richtung B 92

----- Leitlinie  
 - - - - - Außenbegrenzung Gesamtfläche  
 - - - - - Sicherheitsbereich (≤0,25m)

Grundlagenplan - Februar 2026

Gemeinde: Bad Brambach	 <b>EGER · KOLLEGEN</b> ARCHITEKTEN UND INGENIEURE GMBH Schildstraße 37 08525 Plauen / Vogtland Tel.: 03741 / 14 95-0 Fax: 03741 / 14 95-14
Gemarkung: Oberbrambach	
Lagebezug: lokal	
Höhenbezug: DHHN2016	

Tektur c	
Tektur b	
Tektur a	

BAUVORHABEN: Erweiterung BBMQ Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach	LAGE:
BAUHERR: Bad Brambacher Mineralquellen GmbH & Co. KG Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach Tel.: 037438/ 91 00 Fax: 037438/ 91 00	
VERFASSER: INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Ralf Bräunel  Alte Straßberger Str. 78 08527 Plauen OT Straßberg Tel (03741) 70 51-0 Fax (03741) 70 51 22 mail: info@ibb-plauen.de	

PLANINHALT: **Parkplatz -Schleppkurvennachweis Sattelzug**

BAUHERR:	ENTWURFSVERFASSER:			
PROJ.NR.: 3165	MA&STAB: 1:500	GEZ.: KT	DATUM: 27.04.2026	PLANNR.: 1
3165 BBMQ Erweiterung 24-10-11			216 / Studie Erweiterung	